Literaturbericht.

Procedings of the London Zoological Society, 1877. Part. III.

p. 527. *Angas, Geo. French*, Notes on a small collection of Land- and Freshwater Shells from South-east Madagascar. — Neu Bulimus Balstoni, Helix Watersi, Ekongensis, Balstoni, Physa madagascariensis.

p. 529. *Angas, Geo. French*, Descriptions of a new Genus of Gasteropodous Mollusca from Japan and of a new Species of Bullia from Kurrachi. — (Thatcheria mirabilis n. gen. et sp., dem Anschein nach auf eine monströse scalare Pyrula tuba gegründet; Bullia [Leiodomus] Kurrachensis.)

Part. IV.

p. 712. *Smith, Edgar A.*, on the shells of Lake Nyassa, and on a few Marine Species from Mozambique. — Das Verzeichniss der am Nyassa-See gesammelten Conchylien bringen wir oben zum Abdruck; von Seeconchylien werden als neu beschrieben Bullia mozambicensis und Donax aemulus, ausserdem noch besprochen Natica Antoni Phil., Tellina opalina Chemn. = rosea Sow. = planissima Anton, Tivela dolabella Sow. und Donax madagascariensis Wood = Keyii A. Ad.

p. 803. *Angas, Geo. French*, Notes on the Helix sepulchralis Fér. and its Allies, with descriptions of two Species. (Helix Hova, Sakalava.)

Journal de Conchyliologie. 1878. No. II.

p. 113. *Morelet, A.*, Monographie du genre Ringicula Desh., et descriptions de quelques espèces nouvelles. — Es werden 15 lebende Arten angeführt, darunter 6 aus dem indopacifischen Ocean, 2 von Westindien, 3 von der afrikanischen Westküste und 4 aus den europäischen Gewässern. Als neu werden beschrieben R. Savignyi aus dem Rothen Meer, Folini von Singapore.

p. 133. *Fischer, P.*, Note sur la Synonymie du genre Hydrobia et des genres voisins.

p. 137. *Fischer, P.*, Faune malacologique de la vallée de Cauterets, deuxième supplement. — Limax altilis wandert definitiv in die Synonymie von L. arborum; als neu für die Fauna werden genannt Arion subfuscus, Clausilia Rolphi und Acme cryptomena.

p. 143. *Monterosato, A. de*, Note sur quelques Coquilles dragués dans les eaux de Palerme. — Neu Scalaria striatissima, Eulima beryllina, cionella, Cerithiopsis contigua, Utriculus minutissimus Martin; zusammen werden 161 Arten aufgeführt.

p. 160. *Wright, Bryce M.*, Description du nouveau genre Delphinulopsis (für D. Lesourdi von Japan).

p. 163. *Crosse, H.*, Diagnoses Generi novi Pneumonopomorum et Volutae novae. (Leucoptychia für L. Tissotiana von Neuguinea; Voluta Prevostiana = lyriformis Kiener nec Swains, von Japan.)

p. 166. *Crosse, H.*, Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques. (Cypraea ingloria von Südafrika, Conus Crosseanus var.)

p. 169. *Tapparone Canefri*, Description d'un genre nouveau de Mollusque provenant de la Nouvelle Guinée. (Perrieria clausiliaeformis, clausilienartig, doch ohne Schliessapparat, 65 mm. hoch.)

p. 170. *Morelet, A.*, Addition de la Faune paléontologique de l'île Maurice. — (Gibbus majuscula, Helicina undulata).

p. 173. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires superieurs (suite). — Cerithium fraterculus, gallicum, galliculum, girondicum, Isseli, italicum, Lapugyense, Tournoueri, turonicum, undatopictum.

Bulletino della Società Malacologica Italiana. — Vol. III. 1877. Fogl. 4—6.

p. 49. *Paulucci, M.*, ancora del Genere Struthiolaria Lam.

p. 54. *Granata Grillo, G.*, sul Cirropteron similunare Sars e del nuovo sottogenere Monophorus.

p. 61. *Benoit, Cav. Luigi*, e *Granata, Grillo G.*, sulla Venus Joenia n. sp. (die seither als Venns cygnus aufgefasste Form der V. Casina von Aci-Trezza).

p. 65. *Adami, G. B.*, una nuova forma di Clausilia (Cl. Adamii von Cortona).

p. 68. *Paulucci, M.*, Lettera diretta al Segretario della Società malacologica italiana (über die Identität von Cl. Orsiniana und puncticulata).

p. 71. *Stefani, Carlo de*, Descrizione di nuova specie di Molluschi pliocenici italiani (Loripes Savii, Circe Amidei, Ervilia italica, minutissima, Mactra donaciformis, Trochus Achiardii, Scalaria comitalis, Adeorbis Pecchiolianus, Cerithium nepos, Pseudostrombus Pieragnolii; Pyxis n. gen.

p. 81. *Strobel*, Pellegrino, Intorno alla Distribuzione oro-geografica dei Molluschi viventi nel versante settentrionale dell' Apennino dal Tidone alla Secchia.

Rossmässler's Iconographie, fortgesetzt von W. Kobelt. — Vol. VI. Lfg. 1—3.

Die eben erschienene erste Hälfte des sechsten Bandes enthält Helices, Hyalinen und Bivalven. Taf. 151 enthält Helix Jasonis, genezarethana, Raymondi, Seetzeni, oranensis, sphaerita, Kabyliana, subrostrata, simulata; — Tafel 152 Hel. Erkelii n. sp., pellucens, Durieui, Berlieri, candiota, parva, cistorum, modica, hipponensis, variegata, arcuata; — Taf. 153 Hel. joppensis var. improbata, Langloisiana, chalcidica, submeridionalis, Zelebori, agreabilis, nubigena; — Taf. 154 Helix narentana, Hyalina olivetorum und Manrolici; — Taf. 155 Hyalina Benoiti, Calcarae, fuscosa, icterica, incerta, Malinowskii, cypria, superflua; — Taf. 156 Hyalina aequata, Moussoni, Draparnaldi var., obscurata, fulgida, Balmei, hiulca; — Taf. 157 Hyal. Duboisi, filicum, mingrelica, intermissa, Koutaisiana, selecta, natolica; — Taf. 158 Hyalina sancta, cellaria var. sicula, Villae, Djurjurensis, Draparnaldi, Blauneri, Farinesiana, septentrionalis, achlyophila; — Taf. 159 Hyalina nitelina, jebusitica, camelina, ercica, planella, opaca, margaritacea, alicurensis, pictonica, navarrica, alliaria; — Taf.

160 Helix aristata, brigantina, Orsinii, Rothi, galloprovincialis, simplicita; Taf. 161 Unio acarnanicus, Rothi; — Taf. 162 Unio bosnensis, Jacquemini, nanus, elongatulus var.; — Taf. 163 Unio Baudoni, Requieni, Pianensis, phaseolus; — Taf. 164 Anodonta complanata; — Taf. 165 Anodonta Moulinsiana, complanata, Normandi, coarctata. Die zweite Hälfte wird ausser einer Tafel Cyclostomen ausschliesslich Clausilien, bearbeitet von Dr. Böttger, enthalten.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Wohnungs-Veränderung.

Herr *August Sutor* ist von Hamburg nach **Meiningen** übergesiedelt.

Conchyliologische Werke.

Martini & Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Ausgabe von *Dr. Küster*, nach dessen Tode fortgesetzt von *Dr. W. Kobelt* und *H. C. Weinkauff.*

272 Lieferungen in gr. 4⁰, jede mit 6 feingemalten Tafeln und dem dazu gehörigen Text. Preis der Lieferungen 1—219 à 6 Mark, der Lieferungen 220 u. folg. à 9 Mark.

Neuanschaffung und Weiterbezug aufgegebener Fortsetzungen erleichtern sehr bedeutend, eventuell nehmen auch Exemplare der alten Ausgabe als Zahlung mit an. Jede Monographie aus dem Werke wird auch apart abgegeben. Neue Berichte stehen auf Verlangen gerne per Post zu Diensten.

Kobelt, Dr. W., Illustrirtes Conchylienbuch. Complet in 8—9 Lieferungen in hoch 4⁰ mit je 10 lithographirten Tafeln und entsprechendem Texte à 6 Mark.

Für Diejenigen, denen die grossen Werke zu theuer sind, ein ausreichendes Handbuch sowohl zum Bestimmen als auch zum Ordnen ihrer Sammlungen. Bis jetzt sind 5 Lieferungen, den I. Band bildend, erschienen.

Clessin, S., Deutsche Excursions-Molluskenfauna. 40 Bogen in 8⁰. geh. mit eingedruckten Holzschitten 10 Mark.

Ein allseitig freudig begrüsstes Büchlein über die Fauna unseres Vaterlandes und seiner Grenzen, für den Sammler ein unentbehrlicher und zuverlässiger Begleiter auf seinen Excursionen.

☞ *Jede Auskunft über das eine oder andere der angeführten Werke ertheilen auf das Bereitwilligste direct.*

Verlagshandlung von BAUER & RASPE in Nürnberg.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.